

Çed Görüşü




T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C.
BURSA VALİLİĞİ
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Tarihi : 18-05-2022
Karar No : 56607814 220-02 E-2022233

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME BELGESİ

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-II listesinde yer alan **Motorlu Kara Taşıtları İçin Diğer Parça ve Aksesuarların İmalatı (Yüzey İşlem 40 m3)** projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca CED Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye CED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Valiliğimizce **“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir”** kararı verilmiştir.


Şeref AYDIN
Vali a.
Vali Yardımcısı

Proje Sahibi : NSK Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Proje Yeri : Bursa İli, Karacabey İlçesi, Bursa İli, Karacabey İlçesi, Tavşanlı Mahallesi 412. Sk. Nsk Sitesi No:1-4 İç Kapı No:1 adresinde, tapunun H20C03D01D pafta, 790 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı 21.963,31 m2 alanda

Kapasite : yüzey işlem 40m3

Çevre İzni



T.C.
BURSA VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



Sayı : 80390748-150/E.844
Konu : Çevre İzin Belgesi

08.09.2022

NSK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TAVŞANLI MAH. 412 SK. NSK 1 -4 1 KARACABEY BURSA

İlgi : 03.06.2022 Tarihli 563839 no'lu başvurunuz.

10/09/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen ilgi (a)' da kayıtlı Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu uygun bulunmuş ve bu Yönetmeliğin 8 nci maddesi gereğince ilgi (b) yazımız ile Geçici Faaliyet Belgesi verilmiştir.

Bu Yönetmeliğin 9 ncu maddesi gereğince ilgi (c)' de kayıtlı Çevre İzin Belgesi başvurusu yapılmıştır. Söz konusu başvuru Yönetmeliğin 9 ncu maddesi ve ilgili diğer yönetmelikler kapsamında incelenmiş ve TAVŞANLI MAH. 412 SK. NSK 1 -4 1 KARACABEY BURSA adresinde bulunan işletmeniz için 12.09.2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ verilmesi uygun bulunmuştur.

ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ süresi içinde ekte yer alan çalışma şartlarına uygun faaliyet gösterilmesi, aksi durumda ise söz konusu belgenin iptal edileceği ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanacağı hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 e-imzalıdır

Mehmet Ersan AYTAÇ
İl Müdürü

EKLER:

- 1) Atık ve DR Kodları
- 2) Çevre İzin Koşulları



T.C.
BURSA VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI



T.C.
BURSA VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



TESİS İZİN KOŞULLARI

Hava Emisyon

- 03.07.2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) Madde 14 gereği 2 yılda bir teyit ölçümleri yaptırılarak, talep edilmesi hâlinde yetkili mercilere veya denetimler sırasında denetim görevlilerine sunulacaktır.
- İşletmede bulunan tesis içi yollar SKHKKY Ek-1 gereği tozumanın önlenmesi amacıyla düzenli olarak temizlenecektir.
- İşletme sahasında açıkta depolanan yığma malzemelerden kaynaklanan tozumanın önlenmesi için SKHKKY Ek-1'de yer alan önlemler alınacaktır. İşletme sahası içinde tozuma yapacak malzemenin taşınması, depolanması, filtrelerin boşaltılması işletilmesinde SKHKKY Ek-1' de yer alan önlemler alınacaktır.
- SKHKKY Madde 15 kapsamında yetkili mercii tarafından talep edilecek ek düzenlemelere uyulacaktır.
- SKHKKY Ek-1'de yer alan sınır değerler sağlanacaktır.
- İşletmede SKHKKY Madde 6'da yer alan hüküm ve esaslara uyulacaktır.
- SKHKKY Ek-5'de yer alan sınır değerler sağlanacaktır.
- İşletmede bulunan baca gazı sürekli ölçüm cihazlarının SKHKKY Ek-3'e uygun olarak çalıştırılması, ölçümlerin güvenilirliğinin sağlanması için ölçüm cihazlarının testi, bakım, montaj ve kalibrasyonları hakkındaki mevzuatın öngördüğü esaslara uyulacaktır.
- SKHKKY Ek-3.d.1/Ek-5.A.1.9 kapsamında sürekli ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi yapılarak emisyon sınır değerlerinin aşılması durumunda gerekli önlemler alınacaktır.
- İşletmede emisyonların atmosfere salınım yapıldığı bacalarda baca gazı hızı ve baca yüksekliği mevcut esas ve hükümleri sağlanacaktır.
- İşletmede bulunan baca gazı arıtım üniteleri üretim süresince çalıştırılacaktır.
- Tesiste yapılacak değişiklikler hakkında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) Madde 11'da yer alan hükümlere uyulacaktır.



T.C.
BURSA VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

ÇEVRE İZİN BELGESİ

Belge No : 300390544.0.1
Başlangıç Tarihi : 12.09.2022
Bitiş Tarihi : 12.09.2027
Tesis Adı : NSK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tesis Adresi : TAVŞANLI MAH. 412 SK. NSK 1 -4 1 KARACABEY BURSA
İşletme Vergi No : 6321098707
Çevre İzin ve Lisans Konusu : Hava Emisyon

Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen tesise Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında ÇEVRE İZİN BELGESİ verilmiş olup 08.09.2022 tarihli ve 80390748-150/E.844 sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Ayrı kullanılmaz.

 e-imzalıdır

Mehmet Ersan AYTAÇ
İl Müdürü

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Kanalizasyon Deřarj İzni



T.C.
KARACABEY
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

SAYI: 1431
KONU: Kanalizasyon Deşarj İzni

13/03/2013

NSK
OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Tavşanlı Mah. 386 Sok. No:1-4
16700 Karacabey / BURSA

İlgi: 06.03.2013 tarih ve 1491 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız gereği İlçemiz Tavşanlı Mah. H20C03D01D pafta, 790 ada, 8 nolu parsel adresinde yer alan NSK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ yedek parça imalatı yaparak faaliyette bulunan firmamız için atıksu bağlantı izni istemektesiniz.

BUSKİ genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyona Deşarjı Yönetmeliğinde:

“16.1. Atıksu karakteri, sadece konvansiyonel parametreler ile ifade edilip, parametre değerleri, Tablo 1’de ki deşarj limitlerinin üzerinde olan ve atıksu debisi 1 m³/gün veya daha az olan atıksu kaynaklarından, Madde 10’da belirtilen şartları ve Tablo 1’de belirtilen pH parametresi sınır değerlerini sağlamaları koşulu ile, ön atıksu arıtma tesisi kurmaları istenmez ve KÖP cezai işlemi uygulanmaz.” denildiğinden yaptırılan analizler neticesinde Tablo 1 kriterlerine uygunluk sağlaması sebebiyle kanalizasyona deşarjı uygun bulunmuştur.

Bu belge, yukarıda adı, adresi ve sektörü yazılı olan Kurumunuz için geçerli olup, Kurumunuz adresinde, sektöründe, v.b. değişiklikler yapması halinde bu belgenin geçerliliği bulunmamaktadır. Yapılacak değişiklikler mutlaka kurumumuza bildirilmek zorundadır.

Faaliyet değişikliği ve kapasite değişikliği gibi konularda tekrar bilgi alınması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ergün KOÇ
Belediye Başkanı

Kirlenmiř
Sahalar Bilgi
Sistemi Onay
Yazısı

Faaliyet Ön Bilgi Formları

[Yeni Faaliyet Ön Bilgi Formu Oluştur](#)

| | Oluşturulma Tarihi | Form Numarası | Durum |
|---|---------------------|----------------|------------------|
| 1 | 08.10.2015 13:18:27 | F1615101525651 | Müdürük Onayladı |

Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni

Sayı : 46534418-145-15/ 29330 / ...
Konu : Tehlikeli Atık Geçici Depolama

NSK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
(Tavşanlı Mah. 412. Sok. No:1-4 Karacabey/BURSA)

İlgi: 31.10.2014 tarih ve bila sayılı başvurunuz.

İlgi yazınızla, İlimiz Karacabey İlçesi Tavşanlı Mah. 412. Sok. No:1-4 adresinde bulunan işletmeniz için, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 9. maddesi gereğince tehlikeli atık geçici depolama izni talep edilmektedir.

Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) teknik elemanları tarafından, 27.11.2014 tarihinde gerçekleştirilen denetim sonucu düzenlenen rapor, ekte gönderilmiştir.

Bu bağlamda; Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 9. maddesinde belirtilen esaslara uyulması, tesisinizde üretim sonucu oluşan tehlikeli atıkların ise en fazla 6 (altı) ayda bir lisanslı bertaraf ve/veya geri kazanım tesislerine sevkiyatının yapılması koşuluyla geçici depolama sahasına süresiz izin verildiği hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Eyup GÜL
Vali a.
Çevre ve Şehircilik İl Müdür V.

EKİ:
-Rapor

BU BELGENİN ASLI
ELEKTRONİK İMZALIDIR

Stadyum Caddesi No:40-41 16050 Osmangazi / BURSA
Tel : (0-224) 2715110 -1802 Faks : (0-224) 2715109

Ayrıntılı Bilgi: M.Z. SUBAŞI

RAPOR

KONU : İlimiz, Karacabey İlçesi Tavşanlı Mah. 412. Sok. No:1-4 adresinde faaliyet gösteren NSK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.'nin tehlikeli atık geçici depolama izni talebi,

GEREKÇE : 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği,

DENETİM TARİHİ: 27.11.2014

İNCELEME ÖZETİ: Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) teknik elemanları tarafından 27.11.2014 tarihinde, Karacabey İlçesi Tavşanlı Mah. 412. Sok. No:1-4 adresinde faaliyet gösteren NSK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.'nin 31.10.2014 tarih ve bila sayılı başvuru ile Tehlikeli Atık Geçici Depolama Sahası için izin talebi üzerine, yerinde yapılan incelemede;

- Tehlikeli Atık sahasının yüzey ölçümünün 18 m² olduğu,
- Depolama alanının tesis ve binalardan uzak olduğu,
- Atıkların atık türlerine göre ayrı ayrı depolandığı,
- Atık sahasında sızan ve dökülen atıklar için toplama haznesinin bulunduğu,
- Yağmur suyunun saha içine girmemesi için önlem alındığı,
- Tehlikeli atık sahası olduğunu belirtir levhaların asılı olduğu,
- Atık sahasında absorban malzeme olarak talaş ve özel emici sosislerin bulundurulduğu,
- Tehlikeli atık geçici depolama sahasında 1x6 kg. ve 1x50 kg. olmak üzere iki adet kuru kimyevi toz tipi yangın söndürücülerin bulunduğu,
- Firmanın tehlikeli atık geçici depolama sahası için Axa Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenmiş 18.12.2014 tarihine kadar geçerliliği olan 76143894 poliçe numaralı "Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası" nın bulunduğu,

hususları tespit edilmiştir.

SONUC VE KANAAT:

- İşletmede oluşan tehlikeli atıkların, 2872 sayılı Çevre Kanununa bağlı olarak çıkarılan ve 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı (Değişik 30.03.2010/27537) Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"nin 9. maddesinde yer alan hususlara uyulması, ayda bin kilogramdan fazla atık üreten atık üreticisinin atıklarını, çevre lisansı almış tesislere en fazla altı ayda bir sevkinin yapılması gerektiği,
- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının süresinin bitiminde poliçenin yenilenmesi koşuluyla geçici depolama sahasına süresiz izin verilmesinin, uygun görüldüğünü belirtir teknik tespit raporudur. 01.12.2014


Arzu KOKSAK
Ziraat Müh.


Mehmet Zeki SUBAŞI
Elektronik Tek.

Yağ Analizi Raporu

ELİNSAN LTD.ŞTİ.

Alaattinbey Mah. Nilüfer Ticaret Merkezi
2. Bölge Otomasyon Plaza 635. Sokak N:39
Nilüfer / BURSA



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0041-T

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş



Deney Raporu
Test Report

AB-0041-T

18-0815-ATY

04/2018

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Numune Alınan Yerin Adı | NSK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | | |
| Numune Alınan Yerin Adresi | Tavşanlı Mah. 412. Sok. No:1-4 16700 Karacabey/BURSA Karacabey/Bursa/Türkiye | | |
| Numune Kodu / Cinsi | 18-0815-ATY / ATIK YAĞ | | |
| Numuneyi Alan | Firma Yetkilisi | Numune Kabul Durumu | Koyu Renkli, Bulanık |
| Numunenin Geliş Şekli | Elden | Numunenin Laboratuvara Ulaşma Tarihi | 13/03/2018 |
| Numune Alma Yöntemi | Anlık | Numunenin Muhafaza Koşulları | Uygun Ortam Sıcaklığı |
| Numunenin Alındığı Yer | Atık Yağ Toplama Varili | Numunenin Alındığı Tarih | 13/03/2018 10:45:23 13/03/2018 10:45:23 |
| Teklif No / Rapor No | TKL-1800627/R01 / 18-0815-ATY | Rapor Tarihi | 06/04/2018 |
| Numunenin Miktarı ve Kabın Cinsi | 0,5 L Plastik Şişe, 0,5 L Cam Şişe. | Analizlerin Yapıldığı Tarih Aralığı | 15/03/2018 26/03/2018 |

| Analiz Parametreleri | Analiz Metodu | Birim | Analiz Sonucu | Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği-III. Kategori Atık Yağ | Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği-II. Kategori Atık Yağ | Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği-I. Kategori Atık Yağ |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Arsenik (4) | EPA 200.7 | mg/kg | <5 | > 5 | ≤5 | < 5 |
| Kadmiyum (4) | EPA 200.7 | mg/kg | <2 | > 2 | ≤2 | < 2 |
| Krom (4) | EPA 200.7 | mg/kg | 2,22 | > 10 | ≤10 | < 10 |
| kurşun (4) | EPA 200.7 | mg/kg | <2 | > 100 | ≤100 | < 100 |
| Parlama Noktası Tayini (4) | ASTM D 93 | °C | 170 | - | ≤38 | ≤38 |
| Poliklorlubifeniller (PCB) (4) | TS EN 12766-1 ve TS EN 12766-2 | mg/kg | 9,23 | > 50 | ≤50 | ≤10 |
| Toplam Halojen (2) | EPA 5050-EN ISO 10304-1 | ppm | 182 | > 2000 | ≤2000 | ≤200 |
| Klorür (2) | EPA 5050 -SM 4500 Cl C | ppm | 122,1 | > 2000 | ≤2000 | ≤200 |

(**):Bu raporda geçen tüm analizler, proses kontrolü amacı ile yapılmış olup Çevre Mevzuatına ilişkin herhangi bir resmi işlemde kullanılamaz.

(*):18-0815-ATY kodlu numunenin analiz sonuçları; Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1'de belirtilen sınır değerlere göre değerlendirilmiş ve "I.Kategori Yağ" olduğu tespit edilmiştir.

(2):İşaretili deneyler BUTAL Çevre Laboratuvarı'na yaptırılmış olup analiz raporu bu raporun ekinde verilmektedir. Laboratuvarımız taşeron/işbirlikçi laboratuvarın yaptığı işlerden müşterisine karşı sorumludur.

(4):İşaretili deneyler, Türkak Akreditasyon Belgesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

SM:Standart Methods of Water and Waste Water 22th Edition, 2012

| | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Teknik Birim Sorumlusu Ayşe ÇAKICI Kimyager | Rapor Sorumlusu Ceren ÇİFTÇİ Çevre Mühendisi | Laboratuvar Müdürü Osman BAKIŞ Kimyager |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. Deney sonuçları sadece ölçümler sırasındaki proses koşullarıyla ilgilidir. Deney sonuçları sadece analizi yapılan numuneye aittir. Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid. Test results are just belong to the analyzed sample.

RF 36

YAYIN TARİHİ:01.06.2017

Revizyon Numarası:00
Revizyon Tarihi:



Atıksu
Kalite
Kontrol
Ruhsatı



T.C.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



ATIKSU KALİTE KONTROL RUHSATI

Ruhsat No: 363 / 2021

Veriliş Tarihi: 08 / 03 / 2021

Ruhsat Süresinin Bitiş Tarihi: 08 / 03 / 2026

İŞLETMENİN GENEL BİLGİLERİ:

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ticari İsmi | NSK OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. |
| Faaliyet Adresi | TAVŞANLI MAH. 412. SK. NO:1-4 PK:16700 KARACABEY/BURSA |
| Üretim / Faaliyet Sektörü | OTOMOTİV YAN SANAYİ / ROT-ROTİL ÜRETİMİ |
| Yetkilisi / Sorumlusu | YAVUZ KAZANGİL |

İŞLETMENİN SU TEMİN ŞEKLİ:

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Şebeke Suyu / Abone No: 2113670 | <input checked="" type="checkbox"/> Yağmur Suyu / Abone No: 501981 |
| <input type="checkbox"/> Diğer / Açıklamalar: | |

İŞLETMENİN ATIKSU / SIVI ATIK OLUŞUMU:

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Evsel | <input checked="" type="checkbox"/> Üretim / Faaliyet: Nano Kaplama ve Yağ Alma |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diğer: Bulaşık Yıkama | |

İŞLETMENİN ATIKSU ARITMA TESİSİ / ÜNİTELERİ: Arıtım Önlemi Almasına Gerek Yoktur

| | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Izgara / Kum Tutucu | <input type="checkbox"/> Çökeltme | <input checked="" type="checkbox"/> Yağ Tutucu | <input type="checkbox"/> Diğer: |
| <input type="checkbox"/> Kimyasal Arıtma | <input type="checkbox"/> Aktif Çamur | <input type="checkbox"/> Nötralizasyon | |

İŞLETMENİN ATIKSU / SIVI ATIK DEŞARJ ORTAMI / BERTARAFI:

| Deşarj Ortamı | Deşarj Noktası Sayısı | Deşarj Noktası Koordinatları | Atıksu Karakteri |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Foseptik | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kanalizasyon | 2 | 359612-4454863 359737-4454830 | Evsel + Faaliyet |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diğer/ Açıklamalar | Bitkisel atıkyığlar lisanlı bertaraf firmasına teslim edilmektedir. | | |

Bu ruhsat, BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine uygun faaliyet gösterdiğinizin tespit edilmesinden dolayı, BUSKİ Genel Müdürlük Makamı'nın 08/03/2021 tarih ve 12410 sayılı oluru ile verilmiştir. Yapılacak ara denetimlerde, Yönetmelik hükümlerine aykırı bir faaliyetinizin olduğu tespit edilir ise, Yönetmelik hükümlerine göre gerekli yasal işlemler uygulanacaktır. Bu ruhsat, atıksu deşarjınız ile ilgili verilmiş olup, faaliyet göstermiş olduğunuz yapıya yasallık kazandırmaz.

Faaliyetinize, tespit edilen hususlar doğrultusunda devam ettiğiniz takdirde ise, ruhsat süresinin dolmasına 2 (iki) ay kala, ruhsatınızın yenilenmesi için BUSKİ'ye müracaat etmeniz gereklidir. Ancak, isminizde, sektörünüzde, adresinizde, kapasitenizde, v.b. bir değişiklik yaptığınız takdirde, BUSKİ'ye müracaat etmeniz gerekmektedir.

08/03/2021

Alaattin GÜNGÖRDÜ
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

Devrim İZGİ
Genel Müdür Yardımcısı